


Laboratório da DRAPC
Alcains

ROSA DE BENGALA


Resultados da Prova Rosa de Bengala nos Últimos Três Anos.

Nº de Produtores e de soros por Espécie, por OPP e Ano


Evolução do Número de Produtores.




Número Total de Soros Analisados Durante os últimos Três Anos.




Evolução do Número de Resultados Negativos.




Evolução do Número de Resultados Positivos.



Evolução do Número de Soros Hemolisados.



Distribuição das Análises de Rosa de Bengala



Conclusões

- Na Ovibeira e na Acripinhal, o nº de Produtores sofreu um ligeiro aumento, de 2006 para 2007, tendo uma quebra acentuada em 2008;
- O nº total de soros analisados na Ovibeira e Acripinhal, sofreu um aumento maior de 2006 para 2007, do que a quebra que se registou de 2007 para 2008. A Sanicobe tem sofrido uma ligeira diminuição ao longo dos anos;
- Os resultados negativos acompanham a evolução do nº Total de soros analisados;
- Os Resultados positivos têm vindo a decrescer na Ovibeira e Acripinhal, já na Sanicobe estes têm vindo a aumentar;
- Na Acripinhal o nº de soros hemolisados tem vindo a diminuir;
- O nº de soros hemolisados tem vindo a aumentar, na Ovibeira, sendo muito significativo o aumento de 2007 para 2008; Poderá estar relacionado com o actual percurso dos soros até ao laboratório;
- A Sanicobe apresentou um pico de Soros Hemolisados em 2008, pontual e justificado;